

Tiquattro E3



Retro **look**
for future
urban mobility

**Stile classico.
Anima urbana.**



Al look vintage la **Tiquattro EB** abbina le migliori tecnologie per una mobilità urbana sempre più green e sostenibile.

Design e innovazione per un simbolo dell'eccellenza **Made in Italy**.





10,16 cm

4 pollici

Ruote fat da 4 pollici

Comode in città e divertenti tra i sentieri.

Il maggiore spessore delle **gomme fat** della Kenda® ti farà guidare in sicurezza, assicurandoti la **massima aderenza e stabilità** su ogni tipo di superficie.

A black and white close-up photograph of a Bafang motor mounted on a bicycle frame. The motor is the central focus, with the brand name 'BAFANG' printed vertically in large, bold, white letters on its side. The background shows the intricate mechanical parts of the bicycle, including the frame, cables, and gears, all in a dark, monochromatic tone.

BAFANG


Un cuore green, potente e affidabile

Pedalare senza fatica? È possibile!

Con il motore Brushless della Bafang®, disponibile con una potenza di **250W** o da **500W**, ridurrai la tua fatica e potrai raggiungere velocità **fino 40 Km/h**. Il motore, abbinato al cambio Shimano® a 7 rapporti, ti regalerà sempre una pedalata fluida e naturale.

A close-up photograph of a motorcycle's fuel tank. The tank is a vibrant orange color with a glossy finish. The word 'ITALMOTO' is prominently displayed on the tank in a silver, three-dimensional, italicized font. The tank is mounted on a black frame. In the background, the black handlebars and a black control lever are visible, though they are out of focus. The overall composition is clean and highlights the branding and color of the motorcycle.

ITALMOTO

A close-up photograph of a bicycle seat and handlebar. The seat is a vibrant orange color, and the handlebar is black. The background is white, creating a clean, minimalist aesthetic. The text is centered on the white background.

Una seduta che si adatta al tuo corpo

Il manubrio alto di questa bici cruiser ti garantisce un **comfort** di viaggio unico e una **posizione di guida eretta**, grazie anche ad una **triangolazione ideale fra pedali, manubrio e sella.**

Goditi il viaggio

La sella comoda, morbida ed ergonomica ti farà trascorrere molto più tempo in bici senza accusare dolori e fastidi alla schiena.





Sguardo retrò sul futuro

Stile vintage e innovazione green.

Mobilità sostenibile grazie alla tecnologia al LED e al design ispirato all'iconica T4 degli anni '50.



Tutto sotto controllo. In ogni momento.

La Tiquattro EB è dotata di display LCD a colori di ultima generazione, con cui puoi avere in ogni momento tutte le informazioni rilevanti e settare il livello di assistenza (da 1 a 5) che ti occorre.





FEKFRRO

Freni a disco idraulici

Che offrono il massimo
della stabilità e della sicurezza



Cambio Shimano® a 7 rapporti

Caratterizzato da una notevole facilità d'uso e gestibile dalla leva posta vicino alla manopola destra del manubrio.

Scheda tecnica **250W**

Potenza	250W
Velocità	25 km/h
Livelli di velocità	5 con possibilità di configurare 9 PAS
Batteria	
Costruttore	LG/Samsung
Caratteristiche	48V – 14 Ah Ioni di Litio
Autonomia	Min 30 Km - Max 80 Km
Tempo di ricarica	4 h
Durata	1.000 cicli di ricarica
Pannello	Display LCD a colori
Funzioni	Regolazione di potenza, On/Off, livello batteria, regolazione PAS, tachimetro e contachilometri
Materiale telaio	Alluminio
Misura ruota	26" x 4"
Freni	Freni a disco ad attivazione idraulica
Forcella	In lega di alluminio
Marce e Trasmissione	Shimano® 7 velocità



220 cm



75 cm

100 cm

Scheda tecnica **500W**

Potenza	500W
Velocità	40 km/h
Livelli di velocità	5 con possibilità di configurare 9 PAS
Batteria	
Costruttore	LG/Samsung
Caratteristiche	48V – 14 Ah Ioni di Litio
Autonomia	Min 30 Km - Max 80 Km
Tempo di ricarica	4 h
Durata	1.000 cicli di ricarica
Pannello	Display LCD a colori
Funzioni	Regolazione di potenza, On/Off, livello batteria, regolazione PAS, tachimetro e contachilometri
Materiale telaio	Alluminio
Misura ruota	26" x 4"
Freni	Freni a disco ad attivazione idraulica
Forcella	In lega di alluminio
Marce e Trasmissione	Shimano® 7 velocità



220 cm



75 cm

100 cm



Tiquattro E3

Scopri di più su
www.italmoto.com